



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 09.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 1 pozycji 202 – lek Rhophylac 300 i utworzenie odrębnego pakietu? Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 09.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos krople (5ml) o równoważnym działaniu?

Diflos posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).

Produkt Diflos (krople, opakowanie – 5ml) zawiera w pięciu kroplach 1 mld mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności 5 mld bakterii liofilizowanych.

Argumentem, który mógłby skłonić Państwa do wyrażenia zgody jest fakt, iż Lactobacillus rhamnosus GG jest najlepiej poznanym szczepem probiotycznym na świecie, ukazało się na jego temat ponad 900 badań i publikacji. Posiada zerowy potencjał przenoszenia plazmidów, co oznacza że L. rhamnosus GG może być podawany razem z antybiotykiem. Jest on rekomendowany w zapobieganiu biegunkom związanym z antybiotykoterapią przez Europejskie Stowarzyszenie Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia w Pediatrii. Diflos może być stosowany przez noworodki, niemowlęta, dzieci, dorosłych oraz kobiety w ciąży.

Technologia mikroenkapsulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie w wyniku zastosowania tej technologii efektywniej kolonizują jelito, ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji, jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsulacja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia danego produktu.

Dawkowanie standardowe, jak w innych produktach tego typu (np. Floractin, Dicoflor krople) np. 5 kropli w trakcie antybiotykoterapii.

Odpowiedź: Zamawiający pod Zadaniem nr 1 zamieścił numery pozycji, na które nie wyraża zgody na zastosowanie tańszych zamienników, pozycja nr 63 nie została tam wymieniona, co jest równoznaczne z tym, że Zamawiający w chwili ogłaszania postępowania przetargowego wyraził zgodę na zastosowanie zamienników w poz. 63.



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na **6-tygodniowy termin dostawy leku Gardenal (pakiet nr 5 poz. 7)**, gdyż jest to lek sprowadzany na wniosek w ramach importu docelowego ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu zamieszczonego w §3 ust.6 projektu umowy, ponieważ w art.10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawodawca przewidział uprawnienie wierzyciela do domagania się rekompensaty w wysokości 40E jako zryczałtowanego odszkodowania. Zgodnie z art.13 ustawy o terminach zapłaty (...), postanowienia umów wyłączające lub ograniczające uprawnienie wierzyciela, o którym mowa w art.10 ust.1 są nieważne, stąd w/w zapis umowy będzie obarczony sankcją nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla treść zapisu § 3 ust. 6 projektu umowy



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 63 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Z uwagi na umieszczenie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej suplementu diety, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego identyczny szczep bakterii w identycznym stężeniu, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w takiej samej postaci, w opakowaniach tej samej objętości.

Odpowiedź: Zamawiający pod Zadaniem nr 1 zamieścił numery pozycji, na które nie wyraża zgody na zastosowanie tańszych zamienników, pozycja nr 63 nie została tam wymieniona, co jest równoznaczne z tym, że Zamawiający w chwili ogłaszania postępowania przetargowego wyraził zgodę na zastosowanie zamienników w poz. 63.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 133 w przedmiotowym postępowaniu:

2. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie spełniającego te same cele preparatu probiotycznego o nazwie ProbioDr. będącego preparatem złożonym i dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego, przeznaczonym do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych, zawierającym w swoim składzie najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus* i *Lactobacillus helveticus* w takim samym łącznym stężeniu 2 mld CFU/kapsułkę, takiej samej postaci i w takim samym stosunku ilościowym jak produkt wymieniony w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w literaturze światowej badaniach klinicznych) *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. – po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrągleniu uzyskanego wyniku w górę.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Kolejne pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 1 poz. 179 w przedmiotowym postępowaniu:

4. Z uwagi na fakt, że opis przedmiotu zamówienia – podając nazwy własne produktu, będące zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta - specyfikuje wyłącznie paski testowe jednego, konkretnego wytwórcy, co ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu do wyrobu tego wytwórcy, uzyskującego w ten sposób monopol na kształtowanie ceny oferty – samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych, zwracamy uwagę, że nie istnieje realna konieczność posługiwania się paskami testowymi i glukometrami konkretnego producenta, gdyż jest to drobny, przenośny sprzęt nie wymagający



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

szczególnych, profesjonalnych kwalifikacji jeśli chodzi o obsługę (przeznaczony przede wszystkim dla użytkowników nieprofesjonalnych), który może być w każdej chwili zastąpiony sprzętem innego producenta. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włośniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów) charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie 1:

Czy w zadaniu Nr 1 poz.195 (PULMICORT zawiesina do inhalacji 0,125mg/ml x 20 szt. a 2ml) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 2:

Czy **Zamawiający** w zadaniu Nr 1 poz.195 (PULMICORT zawiesina do inhalacji 0,125mg/ml x 20 szt. a 2ml) **wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 3:

Czy **Zamawiający** w zadaniu Nr 1 poz.195 (PULMICORT zawiesina do inhalacji 0,125mg/ml x 20 szt. a 2ml) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zapytanie 4:

Czy w zadaniu Nr 1 poz.195 (PULMICORT zawiesina do inhalacji 0,125mg/ml x 20 szt. a 2ml) **Zamawiający wymaga leku w postaci budezoniduzmikronizowanego?**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania opatrunek hemostatyczny **Woundclot™** o wymiarach 5 cm x 5 cm wykonany z nieoksydowanej celulozy, wzmocniony na poziomie molekularnym, przeznaczony do tamowania krwawień, nie wymagający mocnego ucisku, zdolność do absorpcji płynów w kontakcie z krwią wynosi 2500% jego własnej wagi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. w saszetce z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 231 i 232 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 192 produktu leczniczego Aminoven Infant 10% - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego niemowląt (wcześniaków i noworodków urodzonych w terminie) oraz małych dzieci, zawartość azotu 14,9 g/l, tauryna 0,4 g/l, osmolarność 885 mOsm/l, w opakowaniu 100 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 3 pozycji 44, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność ofert w obrębie tej pozycji?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 10.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych

Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 nr poz. 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu równoważnego w wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemność 16ml (7g)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008

Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

Kielce 14.11.2017r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego leków różnych Sprawa SAG ZP-20/2017

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz.1579) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatów zamiennie tj. drażetek zamiast tabletek powlekanych i odwrotnie. Tabletek i tabletek powlekanych zamiast drażetek i odwrotnie. Kapsulek zamiast drażetek i odwrotnie, tabletek na kapsułki?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

2. Czy Zamawiający w sytuacji , gdy dany produkt jest czasowo niedostępny lub zakończyła się jego produkcja wyraża zgodę na umieszczenie pod pakietem stosownej informacji ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

3. Czy Zamawiający we wszystkich pakietach wyraża zgodę na zmianę postaci preparatów: fiolek na ampułki lub ampułko – strzykawkę lub butelki i odwrotnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę jeżeli w Załączniku nr 2 podane są ampułko-strzykawkę

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w przypadku substancji recepturowych opakowań mniejszych (z odpowiednim przeliczeniem zgodnym z SIWZ)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku w postaci ampułek, amp-strz., but. i fiolek inaczej konfekcjonowanych niż zamieszczono w SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, ale tylko w przypadku gdy wyspecyfikowane opakowania nie są dostępne na rynku. należy zaokrąglić pełne ilości opakowań w górę z adnotacją pod pakietem, która pozycja została zaokrąglona

7. Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 1 poz. 97 był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Czy zamawiający wymaga aby w Pakiecie 1 poz. 97 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie:

- z pakietu nr 1 poz. 21 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 42 ze względu na brak dostępności oraz brak dostępnego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 44 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 78 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 161 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 221 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?
- z pakietu nr 1 poz. 223 ze względu na brak dostępności oraz brak stosownego zamiennika ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 z pozycji 1,2 wymaga leku od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 1 i 2 wymaga leku od jednego producenta

11. Czy Zamawiający wykreśli z pakietu nr 1 pozycje 64 ze względu na stałe wstrzymanie w obrocie lub dopuści lek konfekcjonowany *10 fiolek jedyny dostępny w sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce

ul. Prosta 30

ISO 9001: 2008 Certyfikat PL003086/P

Tel. centr 041 20-13-800 , Tel. Sekr. 041 20-13-802 , Fax 041 20-13-999

NIP 657-17-41-141 , REGON 290503911 , KRS 0000125437 internet www.szpgin.kielce.pl

Konto: Bank PeKaO S.A. Oddział Kielce 69124044161111000049633393

12. Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji 105 dopuści glukozę bezsmakową ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13. Prosimy o wydzielenie z pakietu 1 pozycji nr 3, 129, 131, 189, 223 -leki na jednorazowe pozwolenie MZ(problem z dostępnością)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 133 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu *60 kaps w ilości 10 opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Dot. pakietu nr 1 poz. 166

Czy w związku ze zmianą wielkości opakowania preparatu wymaganego w w/w pozycji Zamawiający dopuści produkt Nystatyna Teva, 2800000jm/28ml, gr.d/sp.zaw.doust, 1 but.? Jest to nowa dostępna na rynku pojemność opakowania, która zastąpi opakowania po 24ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

16. Czy Zamawiający w pakiecie 1 w pozycji 172 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu *10 fiolek w ilości 310 opakowań?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ