



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 18.09.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup
i dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Sprawa SAG ZP-11/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579, 2018) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 1 – Materiały opatrunkowe niesterylne i kompresy, opatrunki sterylne.

Pozycja 20. – Prosimy o podanie jednostki miary oraz ilości w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że należy wycenić w pozycji 20 – opatrunek sterylny, z włókien alginianu wapnia, rozmiar 10x10cm x 1 szt., ilość 20 sztuk. Zamawiający naniósł poprawki wpisując ilość sztuk do wyceny w formularzu asortymentowo-cenowym w Załączniku nr 2 do SIWZ.



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 18.09.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę
materiałów opatrunkowych i obłożenia operacyjnych
Sprawa SAG ZP-11/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579, 2018) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie 1, poz. 2-5

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 8

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien elastycznych tj.: poliestrowych i poliamidowych, z zapinka wewnątrz opakowania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 11-14

Czy w związku z komfortem użytkowania siatek oraz wysoką przepuszczalnością zamawiający wymaga poniższej wielkości oczek ?

Rozmiar 1 – 9mm x 10mm, Rozmiar 2 – 13mm x 15mm, Rozmiar 3 – 13mm x 15mm, Rozmiar 4 – 13mm x 15mm, Rozmiar 6 – 13mm x 15mm, Rozmiar 8 – 13mm x 15mm, Rozmiar 10 – 13mm x 15mm, Rozmiar 14 – 13mm x 15mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 11-14

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadających poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej - szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1 – palec do 15 mm szer. w stanie spoczynku, Rozmiar 2 – dłoń, palec 10-25 mm j.w., Rozmiar 3 – dłoń, stopa, 15-35 mm j.w., Rozmiar 4 – podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w., Rozmiar 6 – głowa, ramię podudzie, kolano – 40-65 mm j.w., Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm j.w., Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm j.w., Rozmiar 14 – klatka piersiowa, brzuch – 80-140 mm j.w.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 11-14

Czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70% - 80% z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylonu, elastil, poliamid) oraz 20% - 30% poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, Spandel, elastyn, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 15

Czy zamawiający dopuści serwetę gazową bez wstępnego prania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 15

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową , 17 nitkową z nitką RTG i tasiemką o wymiarach 45



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie, sterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 16-18

Wnosimy do Zamawiającego o odstąpienie od zaoferowania wyrobów sterylizowanych wyłącznie w parze wodnej i dopuszczenie wyrobów sterylizowanych innymi metodami m. in. tlenkiem etylenu, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych. Dopuszczenie innych metod sterylizacji zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców zgodnie z zapisami ustawy PZP dotyczącymi przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz. 7,8,11-14,15-18

Prosimy o wydzielenie poz. 7,8,11-14,15-18 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 2-6,8

Prosimy o wydzielenie poz. 2-6,8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 2-5

Prosimy o dopuszczenie czepek pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w folii gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie – sposób opakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4 poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókny polipropylenowej, o gramaturze 25g/m², z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ok. 46 cm, głębokość czepek ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze wyłącznie zielonym, rozmiar uniwersalny, bez możliwości wywinięcia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści maskę zgodnie z wymogami SIWZ, posiadającą sztywnik o dł. ok. 12 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szppgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Zadanie 4, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 8

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m², długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylizowany?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 8

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści podkład na rolce, gofrowany, wykonany z warstwy celulozy i folii, o szerokości 50 cm x długość rolki 50 mb, perforacja co 50 cm, celuloza o gramaturze – 1 z 18g/m², natomiast folia PE – grubość 1 x 0,015-0,017 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 5

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 40 cm, z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 warstw bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 8

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz. 5,8

Prosimy o wydzielenie poz. 5,8 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 18.09.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Sprawa SAG ZP-11/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579, 2018) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie wyceny za opakowanie waty 5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści wycenę za kompres pakowany a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany a'12 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano – wiskozową o składzie 50% bawełna, 50% wiskoza?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści rękawy opatrunkowe o następującym składzie: 70-80% przędza poliamidowa (elastin, nylon, poliamid) oraz 20-30% z poliuretanowa przędza elastomerowa (lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 11-14,19-20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie serwet a'20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 20.09.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Sprawa SAG ZP-11/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579, 2018) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dot. asortymentu:

Zadanie nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści kompres o rozmiarze 10cm x 15cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips pakowany A'12szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 11-14

Czy Zamawiający dopuści podkład rękaw opatrunkowy o składzie: przędza poliuretanowa 15% oraz przędza poliamidowa 85%? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający serwetę 17 nitkową? Reszta parametrów zgodna z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 15

Prosimy o wyjaśnienie na podstawie jakiej normy (PN lub EN) lub też innych przepisów, Zamawiający wymaga, aby serwety operacyjne były "wstępnie prane", oraz co Zamawiający rozumie pod pojęciem wstępnego prania - jakie środki chemiczne oraz warunki fizyczne procesu mają być zastosowane i jakie przepisy prawa to precyzują? Zwracamy się z tym pytaniem, ponieważ jako największy krajowy producent materiałów opatrunkowych, w tym serwet operacyjnych, nie widzimy żadnego uzasadnienia praktycznego i technologicznego stosowania metody "wstępnego prania". Oferujemy wyroby najwyższej jakości produkowane w bardzo dobrych warunkach technologicznych, oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI. Pranie wyrobu wykonanego z czystego technologicznie surowca jest bezzasadne chyba, że któraś firma stosuje zanieczyszczony surowiec wymagający prania. Jeżeli Zamawiający nie widzi potrzeby stosowania wyrobów, które muszą być prane przed użyciem i dopuszcza od razu czyste wyroby oznakowane znakiem CE i spełniające wszystkie reżimy określone w Farmakopei VI, prosimy o rezygnację z wymogu "wstępnego prania".

Odpowiedź: W opisie przedmiotu nie istnieje określenie „wstępnego prania”, zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 19

Prosimy o wydzielenie powyżej pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Zadanie nr 1 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści opatrunki pakowane A`5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1 poz. 19-20

Prosimy o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści tupfer pozbawiony nitki RTG? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 3 poz. 3

Prosimy o wydzielenie powyżej pozycji do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

W związku z koniecznością złożenia dużej ilości próbek prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Pozwoli to nam na przygotowanie oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert



POWIAT
KIELECKI



Świętokrzyskie Centrum
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce ul. Prosta 30

tel. 41 2013 800 tel. sekretariat: 41 2013 802 fax: 41 2013 999

szpitalprosta.pl e-mail: szpital@szpgin.kielce.pl

NIP: 657-17-41-141 REGON: 290503911 KRS: 0000125437

PEKAO Bank Pekao S.A. 69 1240 4416 1111 0000 4963 3393

Kielce 20.09.2018r.

**Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych
Sprawa SAG ZP-11/2018**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące w/w postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 1579, 2018) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet 2, poz. 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 2

Proszę o dopuszczenie plastra do kaniul w rozmiarze 6x8 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 4-6

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do odrębnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 x 7,5 cm zamiast 5 x 7,2 cm, w opakowaniu a' 10 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10x30, zamiast 10x35 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ